City of San Angelo 106 S Chadbourne St San Angelo TX 76903

TAILGATE/TOOLBOX SAFETY TRAINING

Safety Services Company-Safety Meeting Division, PO Box 6408 Yuma, AZ 85366-6408 Toll Free (866) 204-4786

_		CAFFTV
		SATELY
1	M	CEDVICEC
	A۱	SERVICES
J	J	CUMDANA

	Localidad del sitio de trabajo:			
Fecha:	_ Tiempo Empezaron:	Tiempo Terminaron:	Supervisor:	
				7
Sabiendo que hacer, por la choque. Es importante qui solamente en la severidad de ser la diferencia entre vida Regulaciones OSHA decla empleados lesionados. Si la (quiere decir una persona de equivalente) debe estar dispersona de equivalente) debe estar dispersona de equivalente) debe estar dispersona de equivalente de signification y facilmente de Siguiente son pautas para embargo, estas pautas son Mordidas de anima el animal deber ser Sangrado – Si es persona de estéril si es necesar Químicos en los oj para remover compersona (para remover compersona (para remover compersona (para de debe de la gua, vom hipotermia – Mue envolviéndola en compersona de de la beber líqui Amputación – Si us ser reunido. Despucolocado en una becono para mantener hela Envenenamiento — siga las instruccion Conmoción (relactiva de las heridas, mantiempo es helado compersonas deben ser adecua alternativas de comunicacia auxilios, quien es el design	nomento, todos experimenta a persona herida mientras la persona herida mientras la la persona herida reciba de la lesión, sino también de y muerte, incapacidad tempuran que "El empleador del los servicios de emergencia con evidencia valida [corrie ponible." Un adecuado sur disponible. Números telefó situaciones básicas de prin generales en naturaleza y, ales – lave la herida totalma capturado (cuidadosamentosible, alza la herida sobre es leve, con la piel intacta y prio. Si es severa, mande por los – Con la cabeza inclinacio pletamente el químico. Con Roja Americana aconseja q neje áreas congeladas suavers) – Después de enjuagar con el ojo – Toque el objeto de le con la primera tocada, con amiento por calor, e Insolatos escos y húmedos a la piel. In ita o experimenta cambios es ve la victima a un lugar cal cobijas o ropa calientita. A do calientito y dulce. Si el la miembro o apéndice es an es de atender la victima, el olsa de plástico u otro recipido el miembro. Lame por a la la compando con lesiones) – Maratenga al paciente de espaldado el miembro. Lame por a la compando con lesiones) – Maratenga al paciente de espaldado el niconado con lesiones) – Maratenga al paciente de espaldado en la victima con cobija tosas de serpiente – Use un calmada e intente identifica furas – Aplique hielo a torca lado, aplique una tablilla pare que en la ausencia de un damente entrenadas a rendo do de confianza deben ser ado "primer respondedor" o damente entrenadas a rendo do de confianza deben ser ado "primer respondedor" o damente entrenadas de seguitado y sugerencias de seguitado y sugerenc	llega ayuda, puede salvar una vida asistencia medica lo mas pronto de los primeros auxilios dados. Pur poral o permanente y recuperación per asegurar disponibilidad de serva medica no están en la proximidad nte] en entrenamiento de primeros tido para primeros auxilios apropinicos de EMS deben ser notablem meros auxilios que pueden ser en precuerda, uno nunca debe excedente con jabón y agua y aplique un el vivo para prueba de rabia. Buse el corazón. Aplica presión directo sin ampollas, limpia con agua freir ayuda. No reviente las ampollas da hacia atrás, échele agua inmedia tinué enjuagando hasta que llegue que el primero método de primeros con jabón y agua tibia, aplique anticon la esquina de un pañuelo húmo posigue ayuda médica. No frote el ación – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de beber agua fresca, que lo bacción – Quite la persona de el calo Dale de	y lesión donde la persona her la, especialmente en caso de posible. Los resultados de la tuales y propiamente administración rápida o extendida. Vicios de emergencia medicas a del lugar de empleo, una personada al sitio de trabajo particulmente fijados en el sitio de trabacontrados en cualquier sitio de trabacontrados en cualquier sitio de trabacontrados en cualquier sitio de der su nivel de entrenamiento activa a tención médica. To a la herida con una compresa seca hasta que se calme el dolo de trate de limpiar la quemadu atamente dentro la esquina del ayuda medica o cubre con verta auxilios para victimas de asfi je área afectada en agua alredo desendo y estéril, si es que se ve el ojo. To Suelte cualquier ropa apreta de de le cualquier ropa apreta de calor disponible, no la la pulso es lento o irregular, lla amente protejan el miembro o la venda estéril o material limpiedor del miembro, fuera de la fuera avisarles de la situación namiento, Talada; si esta inseguro der porocer sombra. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima. Intes si esta disponible. Medica. dolor. No trate de enderezar de traslada la victima.	rida necesita ayuda inmediatamente. severo sangrado, envenenamiento y esiones ocupacionales dependen no trados, los primeros auxilios pueden por el tratamiento de todos los sona calificada en primeros auxilios nericana o ar, debe ajo. de trabajo; sin de primeros auxilios. Cuando sea posible, a estéril hasta que pare de sangrar. r. Aplica un vendaje suelto, seco y ura. lojo, dejándolo correr al otro lado nadas estériles y traslada al hospital. xio es el empujón abdominal. edor 105°F. Busca atención médica. stéril. objeto. ada diere atención medica. Caliente a la victima gradualmente o ponga directamente en el cuerpo. Inten por una ambulancia. In apéndice por si hay posibilidad de pio y bolsa, posibilidad de pio y bolsa, posibilidad de pio y bolsa. FIRST AID